



Situación epidemiológica COVID-  
19


Provincia de Córdoba  
25 de agosto 2021




# Situación epidemiológica COVID-19. Provincia de Córdoba. SE

33

## 501.131 casos totales




# Indicadores de Riesgo Provincia de Córdoba. SE 33



# Comparativa de indicadores de riesgo de semanas epidemiológicas 31 a 33

Indicadores	SE 31	SE 32	SE 33
Ro	0,97	0,97	0,80
Tasa de duplicación	179,92	275,12	371,17
Razón	1,06	0,85	0,57
Incidencia C100 mil hab.	655,2	543,1	375,1
Positividad %	12,6	10,7	9,5
Oportunidad de Consulta	3,días	3 días	3,3 días
% Ocupación de camas	30,5%	27,2%	24,4%
Casos activos	16.984	12.825	8.824

# Curva epidémica y casos acumulados COVID-19. Provincia de Córdoba. N=501.131. SE 33



**Días totales** **538**

**Casos últimos 7 días** **5.897**

**Capital** **2.314**


**Interior** **3.583**

En la semana epidemiológica 33 se registraron 29% menos casos que la semana anterior.

Año	Día con más casos	Cantidad	SE
2020	6/10/2020	2391	41
2021	31/5/2021	5610	22

# Curva epidémica COVID-19 e Incremento de testeos por semana.

## Provincia de Córdoba. N= 368.909. SE 1 a SE 33




Durante el 2021 se realizaron 3.192.201 testeos con un promedio por semana de 95.474 test, durante las **últimas 5 semanas el promedio semanal fue de 118.340 testeos.**

Se puede observar un aumento sostenido en el número de testeos hasta la SE 22 y luego un nuevo incremento a partir de la SE30.

# Evolución de casos, internados y fallecidos COVID-19 por SE. Provincia de Córdoba. Año 2021

El pico de internados en el 2020 (31 de octubre) ocurrió a 25 días del pico de casos (6 de octubre)  
Hasta la fecha, en el 2021 el pico de internados (13 de junio) ocurrió a 13 días del pico de casos (31 de

11 semanas en descenso de casos  
8 casos en descenso de internados



El pico de casos y fallecidos se dio en la SE 22, el pico de internados en la SE 24


La curva de casos comienza a disminuir a partir de la SE23

La curva de internados comienza a disminuir en la SE25

La curva de fallecidos comienza a disminuir en la SE 24

# Casos COVID-19 según nexos epidemiológico.

## Provincia de Córdoba. N= 501.131. SE 33




En el 76% de los casos se puede identificar cual es el nexo de transmisión de la enfermedad.

En su mayoría las infecciones se adquieren dentro del ámbito de sus vínculos mas cercanos o laboral.

El porcentaje de nexo comunitario se mantiene respecto de la última SE.

# Casos COVID-19 según edad y sexo.

## Provincia de Córdoba. N= 501.131. SE 33




El 51,4% de los casos son mujeres y el 48,6% varones.

El grupo de 20 a 45 años concentra el 50% de los casos.

La Mediana de edad es de 36 años indicando que el 50 % de los casos tienen 36 años o menos.




# Nivel de crecimiento COVID-19 por grupo etario. Provincia de Córdoba. SE14 – SE33



Desde la SE 14 se observa el crecimiento de los casos acumulados con respecto a su semana anterior en todos los grupos etarios con un descenso a partir de la SE23. En la SE33 se observa un descenso del crecimiento en todos los grupos etarios.

# Casos Confirmados según Residencia. COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 33




La semana con mayor número de casos fue la SE 21 en Interior (15.943) y la SE 22 en Capital (14.895) ambas del 2021.

Respecto a la semana anterior (SE 32) se observa menor cantidad de casos semanales en Capital (1.150 casos menos) e Interior (1.304 menos), habiendo menor cantidad en Provincia (2.454 casos menos).



En los últimos 10 días el promedio de casos diarios en Capital fue de **348,3**, en Interior de **534,1** casos y en Provincia **882,4**.

# Fallecidos COVID-19 por mes de fallecimiento. Provincia de Córdoba. N=6.501. SE 33.



# Curva de Letalidad COVID-19. Provincia de Córdoba.

## N= 6.501. SE 33




**1,30% Tasa de letalidad**

**Tasa de letalidad más alta en el rango de 90 o más años con 19,8%**

# Fallecidos según grupo etario y semana epidemiológica

## Provincia de Córdoba. SE 11-33



Se observa una disminución en la proporción de fallecidos en mayores de 60 años y un incremento del grupo de 40 a 59 años hasta la SE25, luego de la cual se estanca la tendencia en mayores de 60 hasta la SE32 donde vuelve a subir el grupo de 40 a 59 años. En la SE33 vuelve a subir el grupo de mayores de 60 años

### Fallecidos 2020. N=2571

**Letalidad:** 1,96% (2,38% en varones y 1,5% en mujeres)

**Letalidad:** 1,36% en menores de 60 años y 9,64% en 60 años y más

El 12,3% (N=316) de los fallecidos tenía menos de 60 años.

El 60% de los fallecidos son varones

**Promedio de edad** 74 años DS: 12,8 años

### Fallecidos 2021. N=3930

**Letalidad:** 1,06% (1,24% en varones y 0,88% en mujeres)

**Letalidad:** 0,33% en menores de 60 años y 6,12% en 60 años y más


El 27,4% (N=1077) de los fallecidos tenía menos de 60 años.

El 57% (N=2229) de los fallecidos son varones

**Promedio de edad** 68 años DS: 15 años

# Casos COVID-19 cepa Delta

## Provincia de Córdoba. 23 de agosto. N=74




### Viajeros


1 Perú  
1 España  
2 Japón  
7 EEUU

11 Viajeros  
37 Contactos directo e indirecto viajero  
26 Sin antecedentes de nexo con viajero

# Síntomas en Casos COVID-19 cepa Delta Provincia de Córdoba. 23 de agosto. N=61



**47 personas presentaron al menos un síntoma y 14 fueron asintomáticos.**




**En total 4 pacientes internados, 3 de capital y 1 de Interior.**

**2 pacientes fallecidos con comorbilidad.**


**Caso índice 22 días internados, 21 en ARM.**

**Contacto estrecho 17 días de internación, 15 en ARM**

# Comorbilidades en Casos COVID-19 cepa Delta Provincia de Córdoba. 23 de agosto



**El 38% (23) refirió tener comorbilidades.  
Las mas frecuentes fueron Diabetes, HTA y obesidad  
Del total de personas con comorbilidad el 57%  
(13) registra al menos una dosis**



Del total de la población objetivo (35) el 69% (24) se encontraban vacunados con al menos una dosis, el 11% (4) tenía esquema completo.

Del total de casos (61) el 50% (30) tenía al menos una dosis

A decorative graphic in the top right corner consisting of several overlapping triangles in shades of blue, green, yellow, orange, and red.


# **Informe Campaña Vacunación Covid-19**

**24/08/2021**

A decorative graphic in the bottom left corner consisting of several overlapping triangles in shades of green, yellow, orange, and red.

# PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN POR DEPARTAMENTO ACUMULADO VACUNAS COVID-19

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE VACUNAS CONTRA COVID-19 ACUMULADO SEGÚN DEPARTAMENTO EFECTOR AL 23-08-2021 - PROVINCIA DE CÓRDOBA



Fuente: Sistema Integral para la gestión de Información en Programas de Salud (SIGIPSA)

DOSIS RECIBIDAS TOTALES		DOSIS APLICADAS TOTALES	
<b>3.646.126</b>		<b>3.401.344</b>	
		1° DOSIS	2° DOSIS
		<b>2.312.436</b>	<b>1.088.908</b>



Trabajo articulado  
provincia/municipio

Incluir a la sociedad  
civil

Fortalecimiento del  
rol del vacunador

Gestión de la  
logística

Fortalecer los  
registros

Lote próximo a vencerse: Sputnik 2 componente – 31/08/2021



# COBERTURA MAYORES DE 18 AÑOS POR DEPARTAMENTO Y RANGO ETARIO 2° DOSIS

ESTADISTICAS Y CENSOS (INDEC)	18 a 49 años		50 a 59 años		60 a 69 años		70 y mas años	
	Departamento	Coberturas 1°Dosis	Coberturas 2° Dosis	Coberturas 1°Dosis	Coberturas 2° Dosis	Coberturas 1°Dosis	Coberturas 2° Dosis	Coberturas 1°Dosis
Calamuchita	60,0	18,0	58,6	33,8	70,3	52,6	90,9	80,4
Capital	111,0	29,0	133,1	58,8	131,9	96,9	131,6	108,1
Colon	61,1	17,6	71,1	38,8	78,1	54,9	84,7	73,2
Cruz Del Eje	51,8	13,8	53,9	21,4	70,3	40,1	67,1	54,2
Gral Roca	63,4	21,6	64,6	38,9	69,9	52,8	76,0	70,9
Gral San Martin	58,9	19,8	55,7	30,6	69,4	52,7	67,7	61,1
Ischiliin	82,3	27,8	85,5	48,6	96,8	64,5	89,4	77,5
Juarez Celman	64,7	21,7	68,4	41,3	72,6	53,7	68,7	63,9
Marcos Juarez	62,5	20,6	63,3	37,4	70,8	47,3	62,1	57,3
Minas	77,5	24,3	95,1	48,4	105,7	64,9	70,6	60,9
Pocho	72,1	20,1	88,8	42,5	83,9	55,0	80,2	65,6
Presidente Roque	83,8	30,3	89,1	54,7	87,6	68,7	91,1	84,3
Punilla	55,7	16,0	57,9	27,2	65,7	43,9	69,3	59,4
Río Cuarto	67,1	21,8	63,6	37,9	74,6	53,2	88,6	79,8
Río Primero	61,6	19,6	69,6	38,6	70,9	47,0	73,9	65,4
Río Seco	79,3	22,6	85,0	36,6	95,2	61,9	93,3	77,2
Río Segundo	67,7	22,8	72,9	43,7	78,7	53,8	79,0	71,3
San Alberto	62,7	14,3	71,3	28,5	75,8	42,7	89,5	70,2
San Javier	63,5	16,1	67,6	26,6	78,5	48,4	83,3	69,0
San Justo	74,6	27,1	77,0	50,5	84,4	66,0	86,1	78,7
Santa Maria	66,8	20,3	74,2	40,1	84,4	59,6	85,3	74,5
Sobremonte	89,7	31,2	103,4	62,3	99,0	82,6	101,9	93,7
Tercero Arriba	67,7	21,3	64,1	37,1	74,6	53,2	86,1	79,1
Totoral	63,4	18,3	66,3	33,1	75,2	55,6	85,5	76,0
Tulumba	70,6	17,6	76,9	27,0	91,6	49,5	86,9	71,6
Union	74,8	28,4	74,3	49,6	81,7	61,0	78,0	72,8
<b>Total Provincial</b>	<b>83,1</b>	<b>24,1</b>	<b>91,9</b>	<b>45,8</b>	<b>96,3</b>	<b>69,4</b>	<b>98,1</b>	<b>84,2</b>


# COBERTURA EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS CON FACTOR DE RIESGO

COBERTURA EN ADOLESCENTES CON FACTOR DE RIESGO DE 12 A 17 AÑOS SEGÚN RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO  
(VACUNA MODERNA) -23-08-2021


n Estadísticas y Censos = 65.999  
(20% del total poblacional)



	Aplicadas	%
Capital	5.815	43,64
Interior	7.509	56,36
<b>Total 23/08</b>	<b>13.324</b>	<b>100,00%</b>



	Aplicadas	%
Femenino	5.392	40,47
Masculino	7.933	59,53
<b>Total 23/08</b>	<b>13.325</b>	<b>100,00%</b>



Fuente: Sistema Integral para la gestión de Información en Programas de Salud (SIGIPSA)

DOSIS APLICADAS 23-08-2021
1° DOSIS
<b>13.324</b>

# Continuar fortaleciendo

## Inmunización

- Acelerar los tiempos de aplicación
- Fortalecer la cobertura en niños, niñas y adolescentes con comorbilidad o factores de riesgo

## Diagnóstico, aislamiento y rastreo

- TESTEO
- AISLAMIENTO
- SEGUIMIENTO